

HOJA TÉCNICA

MAXI-GROW[®] EXCEL

Bioestimulante Complejo. Para Aplicación Foliar

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

	%p/p
Nitrógeno total (N)	0.68
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅)	0.93
Oxido de Potasio (K ₂ O)	1.18
Calcio total (Ca)	0.13
Magnesio total (Mg)	0.28
Fierro total (Fe)	1.30
Manganeso (Mn)	0.36
Cobre (Cu)	0.26
Zinc (Zn)	2.83
Arsenio	<0.0200 (ppm)
Plomo	0.3638 (ppm)
Cadmio	0.2392 (ppm)
Mercurio	<0.0010 (ppm)

ASPECTO FÍSICO: Líquido

INFORMACIÓN GENERAL:

MAXI-GROW EXCEL es un bioestimulante complejo de origen orgánico que contiene macronutrientes y micronutrientes en forma quelatada.

Todos estos componentes interactúan sobre los procesos metabólicos de las plantas pudiendo favorecer incrementos de las cosechas.

Nuestras recomendaciones tienen carácter general y se basan en estudios obtenidos de experimentación confiable. Sugerimos ajustarlas siempre a los requerimientos del cultivo y programas de nutrición basados en análisis del suelo y tejido confiables.

En general es muy conveniente aplicar la combinación de **MAXIGROW EXCEL** con **Fosfacel 800** poco antes de la etapa de floración.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS /Ha/ APLICACIÓN	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIONES
Tomate, berenjena y Aji	500cc	1) Inicio de floración 2) Cuaje de fruto 3) Dos semanas después
Melón, pepino, sandía y zapallo	500cc	1) Inicio de floración 2) Amarre de fruto 3) A cambio de color de fruto
Papa	500cc	1) Entre la 6a y la 8a hoja 2) Un mes después
Poroto, lenteja, haba	500cc	1) Prefloración
Maíz dulce	500cc	1) Entre la 6a y la 8a hoja
Cítricos Naranja, limón, mandarina	500cc	1) Prefloración 2) Caída de pétalos 3) Cambio de color del fruto
Palto	500cc	1) Inicio de floración 2) Amarre de fruto 3) Dos a cuatro semanas después
Manzano, ciruelo, peral, durazno, nogal y cerezo	1 - 1,25 L	1) Floración 2) 5-7 días después
Kiwi	2 L	1) 21 días después de plena flor 2) 5-7 días después
Uva de Mesa Variedades Seedless		Aplicar conjuntamente con la segunda y tercera de ác. giberélico de crecimiento
	100-250 cc/h1	Dirigido al racimo
	1 - 1,25 lts.	A cobertura completa, aplicación convencional y con electrostática.
Uva de Mesa Red Globe y Superior		Aplicar una vez finalizado el shatter, con bayas entre 8 - 10 mm, repitiendo a los 7 días
	1 - 1,25 lts.	A cobertura completa, aplicación convencional y con electrostática.
	500 cc/h1	Red Globe Dirigido al racimo
Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla y berries en general	500-750 cc	1) Inicio de floración 2) Llenado de fruto 3) Cambio de color de fruto

Es importante obtener un buen cubrimiento del follaje, para lo cual recomendamos el uso de Surfactante. INEX-A a razón de 0.75 – 1 cc por cada litro de agua de la mezcla.

INCOMPATIBILIDAD: MAXI-GROW EXCEL es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común pero es conveniente, hacer pruebas de compatibilidad cuando existan dudas al mezclarlo, sobre todo con productos a base de Ca.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Utilice overol, gorro, lentes y mascarilla, así como guantes y botas de tipo industrial para evitar el contacto y la inhalación del producto. No comer beber o fumar durante las aplicaciones.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No contamine corrientes o cuerpos de agua, especialmente donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para el ganado.



PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión haga lavado estomacal y siga con el tratamiento sintomático. En caso de intoxicación lleve al paciente con el médico y muéstrela la etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa y forraje. Almacénese en lugar seco y fresco. No se deje a la intemperie.

GARANTIA: Debido a que el manejo y aplicación de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía expresa ni implícita sobre efectos y resultados de uso, tanto si se emplea o no de acuerdo con las indicaciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo, esté o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del fabricante. Ni el fabricante ni el vendedor aceptan reclamos ni ofrecen garantías expresas ni implícitas en el uso de este producto.