



BIOESTIMULANTES



BIO-IMPROVER
Plant Growth Promoter

BIOESTIMULANTE
MÁS CALIBRE Y CALIDAD DE FRUTOS

• FICHA TÉCNICA •

CARACTERÍSTICAS

BIO-IMPROVER es un producto resultante de la combinación de extractos naturales de plantas y micronutrientes, formulados con la finalidad de incrementar el cuajado y crecimiento de los frutos.

Los extractos de plantas son reconocidos como fuentes naturales de fitohormonas y enzimas que estimulan diferentes procesos metabólicos y fisiológicos.


El efecto Bioestimulante de **BIO-IMPROVER** permite incrementar el calibre de la fruta sin retrasar la maduración y sin efectos negativos en post-cosecha.

Más CALIBRE
y UNIFORMIDAD
NATURALMENTE

Aumenta el CALIBRE de
la fruta sin afectar
la post-cosecha

Libre de
Fitohormonas
Sintéticas

Composición (p/v)



Recomendaciones de Aplicación

CULTIVO	DOSIS (Litros/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
VIDES SIN SEMILLAS	3,0 L/ha	Bayas recién cuajadas (post-shatter). En situaciones de floración irregular, aplicar 1,5 L/ha y repetir a los 4-5 días.	Dirigido a todo el follaje con nebulizadora convencional o electrostática.
	4,0 L/ha	Inicio de ablande de bayas.	Dirigido a todo el follaje, de preferencia con nebulizadora electrostática.
VID CV. RED GLOBE	3,0 L/ha	Bayas recién cuajadas (post “shatter”).	Dirigido a todo el follaje con nebulizadora convencional o electrostática.
	5,0 L/ha	Inicio de ablande de bayas.	Dirigido a todo el follaje, de preferencia con máquina electrostática.
CEREZOS	2,0 L/ha	Inicio de floración, plena flor y caída de pétalos.	Dirigido a todo el follaje, con nebulizadora convencional.
ARÁNDANOS	1,0-2,0 L/ha	A partir de frutos recién cuajados, cada 7-10 días.	Dirigido a todo el follaje, con nebulizadora convencional.
CAROSOS EN GENERAL	1,0-2,0 L/ha	Plena flor e inicio de caída de pétalos.	Dirigido a todo el follaje, con nebulizadora convencional.
CÍTRICOS	1,5-3,0 L/ha	Plena flor e inicio de caída de pétalos.	Dirigido a todo el follaje, con nebulizadora convencional.
FRUTILLAS	0,5-1,0 L/ha	Inicio de floración y repetir cada 15 días.	Realizar 3-4 aplicaciones/temporada.
HORTALIZAS DE FRUTO	0,5-1,0 L/ha	Inicio de floración y repetir cada 15 días.	Realizar 2-3 aplicaciones/temporada.

• Compatibilidad

BIO-IMPROVER es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes comerciales, de modo que se puede usar en combinación con los mismos en aplicaciones foliares. Para mayor seguridad, cuando use **BIO-IMPROVER** junto con otros productos, siempre haga una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder con volúmenes mayores.

BIO-IMPROVER no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

